

USB-C naar Mini DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Product ID: CDP2MDP



Met deze USB-C™ naar Mini DisplayPort adapter kunt u mDP-video en -audio weergeven vanaf de USB Type-C™ poort van uw laptop of ander apparaat. De adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort (DP Alt Mode) videosignaal doorgeven, zoals uw MacBook Pro, Chromebook™ of andere USB-C laptop.

Met deze veelzijdige adapter kunt u een Mini DisplayPort scherm op uw USB-C computer aansluiten via een Mini DisplayPort kabel, of uw bestaande, met mDP uitgeruste werkplek voor andere doelen gebruiken zodat deze voor uw nieuwe USB-C computer geschikt zijn.

Ultra HD 4K resolutie bij 60 Hz

Voor gemakkelijk multitasken kunt u met de adapter de videocapaciteiten van de USB-C verbinding van uw computer benutten om de verbazingwekkende kwaliteit van UHD op uw 4K 60 Hz scherm weer te geven. Daardoor kunt u gemakkelijker multitasken, zelfs als met de meest veeleisende applicaties werkt.

Met deze adapter kunt u een uitgangsverresolutie bereiken tot 3840 x 2160p bij 60 Hz, wat perfect is voor taken met hoge resolutie zoals het bekijken van 4K video. De adapter is neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een perfecte accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

De CDP2MDP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

- Uw USB-C apparaat moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken
- Deze adapter verzendt een single-mode Mini DisplayPort-signaal en werkt niet met extra videoadapters zoals Mini DisplayPort naar HDMI-, Mini DisplayPort naar VGA- of Mini DisplayPort naar DVI-adapters

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw BYOD MacBook Pro of Dell XPS met USB-C aan op een beschikbare Mini DisplayPort-scherm op het werk
- Sluit een mDP-scherm aan op uw USB-C laptop, en gebruik dit als tweede scherm
- Sluit een tweede USB-C laptop aan op de mDP poort van uw 2009 of 2010 iMac, en gebruik uw iMac als scherm

Eigenschappen

- Gebruik veeleisende applicaties op 4K-schermen bij 60 Hz
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Compatibel met Thunderbolt 3
- 7.1 audio-ondersteuning

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Passief
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Ja
	Chipsetcode	NXP - PTN5100 Pericom - PI3DPX1203
	Convertertype	Formaatomzetting
Prestaties	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Maximale digitale resoluties	4K (3840 x 2160) @ 60 Hz
	Ondersteunde resoluties	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 @ 144hz 1920 x 1200 2560 x 1440 2560 x 1600 3840 x 2160 @ 60Hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Connector(en)	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Uw USB-C apparaat moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken Deze adapter verzendt een single-mode Mini DisplayPort-sigitaal en werkt niet met extra videoadapters zoals Mini DisplayPort naar HDMI-, Mini DisplayPort naar VGA- of Mini DisplayPort naar DVI-adapters Deze adapter ondersteunt geen Thunderbolt schermen
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% tot 90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	27 mm [1.1 in]
	Gewicht product	19 g [0.7 oz]
	Hoogte product	16 mm [0.6 in]
	Kabellengte	14 mm [0.6 in]
	Kleur	Wit

	Lengte product	60 mm [2.4 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-C naar Mini DisplayPort adapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.