

5.25 naar 3.5 harde schijf hot swap bay - voor 3.5" SATA/SAS schijven - zonder tray -aluminium

Product ID: HSB1SATSASBA



Deze hot-swap bay met verwijderbare harde schijf vereenvoudigt het swappen van 3,5 inch SATA of SAS schijven in en uit uw server of desktopcomputer, met een beschikbare 5,25 inch front drive bay. Het trayless design bespaart u installatietijd en maakt het mogelijk om schijven, indien nodig, erin te steken of te verwijderen, een comfortabele oplossing dus voor schijfonderhoud en uitwisselbaarheid van gegevens tussen meerdere systemen.

Schijven eenvoudig hotswappen

Dit hot-swap bay/mobiele rack is ideaal voor IT-professionals, zoals systeembeheerders of computergebruikers, voor het snel swappen, vervangen of transporteren van schijven tussen verschillende systemen en locaties. Met ondersteuning van zowel SATA als SAS 3,5 inch schijven, bespaart het bay waardevolle tijd overal waar opslagschijven regelmatig moeten worden vervangen of verwijderd, zoals in serverruimtes en datacenters.

Waardevolle schijfbescherming

De hot-swap bay is voorzien van een beschermende backplane met een duurzame aluminium behuizing, die voor ventilatie en dus voor een goede luchtstroom en warmteafvoer zorgt. Om uw data te beschermen, kunt u de drive bay deur vergrendelen om toegang tot uw gegevens door onbevoegden te voorkomen.

Snelle dataoverdracht

Om de snelheid en prestatie van uw schijven te maximaliseren, ondersteunt het mobiele rack SAS I en II en SATA I, II en III voor dataoverdrachtsnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

De HSB1SATSASBA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Biedt het eenvoudig hotswappen van schijven overal waar schijven regelmatig moeten worden vervangen of verwijderd, zoals in serverruimtes en datacenters.
- Ideaal voor industriële of bedrijfsopslag-toepassingen zoals back-up, herstel en archivering van data
- Voor het opbouwen of upgraden van computersystemen voor organisaties zoals overheidsinstanties, kleine tot middelgrote bedrijven, opleidingsinstellingen, medische instellingen en militaire organisaties

Eigenschappen

- Hotswap schijven tussen systemen, met gebruik van een 3,5 inch SATA of SAS schijf in een 5,25 inch front bay
- Duurzame aluminium constructie
- Trayless design voor gebruiksgemak
- Ondersteunt SAS I/II and SATA I/II/III
- Vergrendelbare, veilige schijfklep
- Ventilerend voor optimale warmteafvoer

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Interface	SATA
	Schijfgrootte	3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SAS & SATA
	Ventilator(en)	Nee
	Vergrendeling	Ja
Prestaties	Hot-swappable	Ja
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 10 TB 7200 RPM
	Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
	Temperatuuralarm	Nee
	Type en snelheid	SATA/SAS 6 Gbps
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - 22 pin SATA DATA and Power Combo Male Mannelijk
	Schijfaansluitingen	1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Schijf voeding/activiteit
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	Werkend - 5~85% RV niet-condenserend Opslag - 5~95%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	146 mm [5.7 in]
	Gewicht product	400 g [14.1 oz]
	Hoogte product	42 mm [1.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	179.4 mm [7.1 in]
	Max. schijfhoogte	26.1 mm [1 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	418 g [14.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - backplane
		1 - SATA-datakabel

2 - Sleuteltjes

4 - schroeven

1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.