


12U wandmonteerbaar server rack - open frame serverkast - 30 tot 50 cm diep

Product ID: RK12WALLOA



Dit open-frame wandmonteerbaar server rack biedt 12U opslag, waardoor u ruimte kunt besparen en georganiseerd kunt blijven. Het apparaat rack heeft een verstelbare diepte en is geschikt voor een gewicht tot 90 kg.

Eenvoudige, probleemloze installatie

Met de instelbare diepte tot maar liefst 30,4 cm is dit netwerk rack perfect voor kleinere ruimtes. Het kan eenvoudig in elkaar worden gezet en, omdat de montagegaten 30,4 en 40,6 cm van elkaar zijn aangebracht, is het geschikt voor montage op bijna elke wand, in overeenstemming met Noord-Amerikaanse standaard afstanden voor wandsteunbalken. Het wandmonteerbare rack wordt in een plat pakket geleverd, waardoor het gemakkelijk kan worden getransporteerd en u verzendkosten bespaart.

Geschikt voor grotere apparaten

Het open-frame rack kan tussen 30,4 en 50,8 cm worden ingesteld voor grotere data-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur. De meer dan gemiddelde diepte biedt u ook de optie om schappen en andere accessoires te monteren.

Maak ruimte vrij

Bij beperkte ruimte kunt u het open-frame rack aan een muur in de serverruimte, in een kantoor of boven een deur monteren, om uw werkplek uit te breiden en ervoor te zorgen dat de apparatuur gemakkelijk toegankelijk is.

Houd uw apparatuur koel en toegankelijk

Het open-frame design van het rack zorgt voor passieve koeling van uw rackgemonteerde apparatuur. Bovendien biedt het open frame eenvoudig toegang tot uw apparatuur en vergemakkelijkt de configuratie van de gemonteerde apparaten, waardoor u tijd bespaart.

De RK12WALLOA wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.
- Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

Eigenschappen

- Geschikt voor grotere apparaten dankzij verstelbaar frame
- Maak ruimte vrij door uw apparatuur aan de wand te monteren
- Eenvoudige installatie omdat de montagegaten zich op een afstand van 30,4 en 40,6 cm van elkaar bevinden, overeenkomstig standaard wandsteunbalken
- In een plat pakket geleverd en dus gemakkelijk te transporteren
- Open frame biedt passieve koeling voor apparatuur

Hardware	Warranty	5 Years
	Additional Required Tools	13 mm socket wrench
	Adjustable Mounting Rails	Ja
	Industriestandaarden	EIA RS310-D
	Kabelbeheer	Nee
	Ladder Type	L-Shape
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	48 - M6
	Rack type	Met 2 stijlen
	Style	Wandmonteerbaar
	Type frame	Open Frame
	U Markings	Ja
	U-hoogte	12U
	Ventilator(en)	Nee
	Wandmonteerbaar	Ja
Prestaties	Weight Capacity (Stationary)	90 kg [198.9 lb]
Fysieke eigenschappen	Breedte product	50.4 cm [19.8 in]
	Externe breedte	50.4 cm [19.8 in]
	Externe diepte	30.5 cm [12 in]
	Externe hoogte	64.1 cm [25.2 in]
	Gewicht product	16 kg [35.4 lb]
	Hoogte product	64.1 cm [25.2 in]
	Interne breedte	45 cm [17.7 in]
	Interne diepte	29.2 cm [11.5 in]
	Interne hoogte	53.4 cm [21 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	30.5 cm [12 in]
	Maximale montagediepte	50.8 cm [20 in]
	Minimale montagediepte	30.5 cm [12 in]
	Type behuizing	Robuust staal

Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	17.7 kg [39 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	2 - verticale rails 2 - horizontale steunen - voor 2 - horizontale steunen - achter 48 - M6 kooimoeren 48 - M6 schroeven 48 - Kunststof sluitringen 16 - montageschroeven 24 - platte onderleggingen 24 - bouten 1 - handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.