

18U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20" / 50 cm - scharnierende behuizing

Product ID: RK1820WALHM



Met deze 18U server- of netwerk rack kast kunt u uw EIA-310 conforme apparatuur aan de wand monteren, in een veilige behuizing met een scharnierdeur aan de achterkant voor eenvoudige toegang tot uw apparatuur. De behuizing heeft een verstelbare montagediepte van 7,5 tot 50 cm voor een robuuste opslagoplossing voor uw rackgemonteerde apparatuur.

Voor een goede stabiliteit van uw zwaarste apparatuur ondersteunt dit rack met 4 montagestijlen een hoger gewicht per U dan racks met 2 stijlen, met een totale maximale belasting van 90 kg.

Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte

Bespaar waardevolle vloerruimte door de behuizing aan de wand te monteren. Door het wandmontagedesign is deze behuizing de ideale oplossing voor de optimale opslag van uw apparatuur in uw klaslokaal, winkel, serverruimte of kantoor. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het opbergen van uw gereedschap.

Gemakkelijk toegang tot uw servers en netwerkapparatuur

Het aan de wand te monteren netwerk rack vereenvoudigt toegang tot uw apparatuur en kabels gemakkelijk, dankzij een scharnier aan de achterkant waardoor de behuizing van de wand kan worden gedraaid. Door de behuizing 180° gedraaid te installeren, kunt u de draairichting van het scharnier omkeren zodat de behuizing van links of rechts, afhankelijk van uw voorkeur, kan worden geopend.

De 18U netwerkkast heeft een uitneembare en omkeerbare deur aan de voorkant en uitneembare zijpanelen, elk met een snelontgrendelingsmechanisme, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw apparatuur. Bovendien kan elke deur en elk paneel van dit rack apart worden afgesloten, waardoor uw apparatuur goed is beveiligd.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Beveilig uw apparatuur

Deze server rack behuizing heeft een sterke stalen constructie, met afsluitbare deuren op alle ingangen. Voor probleemloze installatie van apparatuur kunnen de montagerails van het rack worden gewisseld voor gebruik met vierkante gaten en kooimoeren, of getapte rails.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur, stimuleert het/de server rack/kast passieve koeling. De kast is voorzien van deuren van geperforeerde platen en ventilerende boven- en onderpanelen voor een maximale luchtstroom.

Voor een eenvoudige en stevige montage bevinden de montagegaten van het rack zich op een onderlinge afstand van 40 cm, zodat u deze stevig kunt bevestigen aan de wandsteunbalken.

De RK1820WALHM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Monteer uw server of netwerkkaparaatuu strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie-opslagplaatsen of reparatiecentra
- Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt
- Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Eigenschappen

- Bespaar ruimte door uw servers of netwerkkaparaatuu aan de wand te monteren
- Scharnierdeuren voor probleemloze toegang tot de kast
- Beveilig uw cruciale apparatuur met een afgesloten behuizing
- Installeer uw apparatuur gemakkelijk met verstelbare montagerails
- Maximaliseer de compatibiliteit door de montagerails te wisselen tussen vierkante kooimoergaten of getapte 12-24 gaten
- Inclusief 1U schap and klittenbandkabelbinder

Hardware	Warranty	5 Years
	Front Door Reversible and/or Removable	Verwijderbaar
		Reversible
	Rack type	Met 4 stijlen
	Style	Wandmonteerbaar
	Type achterdeur	Massief staal
	Type frame	Gesloten kast
	Type voordeur	Staalgaas
	U-hoogte	18U
	Vergrendeling	Ja
	Wandmonteerbaar	Ja
Prestaties	Weight Capacity (Stationary)	90 kg [198.9 lb]
Fysieke eigenschappen	Breedte product	600 mm [23.6 in]
	Externe breedte	60 cm [23.6 in]
	Externe diepte	55 cm [21.7 in]
	Externe hoogte	90.4 cm [35.6 in]
	Gewicht product	67.7 kg [149.6 lb]
	Hoogte product	903.7 mm [35.6 in]
	Interne breedte	45 cm [17.7 in]
	Interne diepte	530 mm [20.9 in]
	Interne hoogte	80 cm [31.5 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	550 mm [21.7 in]
	Maximale montagediepte	41 cm [16.1 in]
	Minimale montagediepte	6 cm [2.4 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Plat verpakt	Nee
	Verzendgewicht (verpakt)	68.7 kg [151.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - aan de wand te monteren behuizing
		1 - 1U schap

1 - rol met klittenbandkabelbinders

72 - 12-24 kooimoeren

72 - 12-24 schroeven

2 - sleutels deur

2 - sleutels zijpaneel

1 - handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.