

Standalone docking station en schijf wisser voor 2.5"/3.5" SATA schijven - USB 3.0 - 4Kn ondersteuning

Product ID: SDOCK1EU3P2



Maak maximaal gebruik van uw SATA-schijven. Met deze standalone harde-schijfwisser kunt uw 2,5 en 3,5 inch solid-state drives of harde schijven gemakkelijk opnieuw of voor andere doeleinden gebruiken, zonder deze te moeten aansluiten op een hostcomputer. Deze hardeschijf wisser is geschikt voor de meeste SATA SSD's en HDD's, inclusief 4Kn schijven, en biedt afgedrukte bevestiging wanneer uw schijven veilig zijn gewist.

De SSD-/HDD-wisser fungeert ook als een single-bay dock voor uw SATA-schijf met snelle USB 3.0 prestaties, ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps).

Door de bedrijfstak erkende wismodi

Dankzij door de bedrijfstak erkende wismodi kunt u er zeker van zijn dat de standalone wisser de data op uw 2,5 of 3,5 inch SSD of HDD opruimt, wist of opschoont.

De harde-schijfwisser ondersteunt negen wismodi waaronder Quick Erase, Single en Multi-pass Overwrites, Custom Erase, Secure Erase en Enhanced Secure Erase. De Multi-pass Overwrite (3-Pass Full Disk Overwrite) wisprocedures voldoen aan de normen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie (Dod) (5220.22-M).

Wis gevoelige data op een veilige manier, met afdruk ter bevestiging

Met de harde-schijfwisser kunt u verbinding maken met een RS232 seriële printer, waarna u een record van de wisprocedure en een bevestiging van het succesvol wissen kunt printen. Deze functie is ideaal voor IT-technici, systeembeheerders of afdelingen die een bevestiging nodig hebben dat gevoelige of betrouwbare informatie is gewist. Op de afdruk staan de datum en tijd waarop de gegevens werden gewist en de gebruikte wismodus.

Eenvoudig schijfbeheer en brede compatibiliteit

IT-technici en zakelijke professionals die bestanden moeten controleren of verschillende harde schijven moeten testen, kunnen met het dock schijven hotswappen. Het heeft één SATA bay met bovenlader voor gemakkelijke schijftoegang, waardoor u snel data naar een harde schijf of solid-state drive kunt back-uppen of overdragen.

Door ondersteuning van SATA I, II en III en schijven met grote capaciteit, inclusief 4Kn schijven, is dit docking station compatibel met bijna elke 2,5 en 3,5 inch SATA SSD of HDD.

Het wisser-dock is ook geschikt voor 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en SATA M.2 schijven met de compatibele StarTech.com adapter:

IDE harde schijven: Gebruik StarTech.com adapter [SAT2IDEADP SATA naar 2,5 of 3,5 inch IDE harde-schijfadapter voor HDD docks](#)

mSATA schijven: Gebruik StarTech.com adapter [SAT32MSAT257 mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter](#)

M.2 schijven: Gebruik StarTech.com adapter [SAT32M225 M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter](#)

Probleemloze installatie en een compact design

De harde-schijfwisser is besturingssysteemafhankelijk, waardoor een snelle en gemakkelijke installatie gegarandeerd is. Dankzij het compacte design en afmetingen kan het gemakkelijk in uw werkomgeving worden opgeborgen.

De SDOCK1EU3P2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- IT-technici en zakelijke professionals die snel en veilig data moeten wissen om hun SSD's of HDD's voor andere doeleinden te gebruiken
- Systeembeheerders, IT-professionals en bedrijfsbeheerders die snel toegang moeten hebben tot schijven
- IT-technici die regelmatig verschillende harde schijven testen of vergelijken en deze moeten verwisselen

Eigenschappen

- Gebruiksvriendelijk veilig wissen zonder dat een hostapparaat vereist is
- Ondersteunt de meeste 2,5 en 3,5 inch SATA HDD's en SSD's inclusief 4Kn schijven
- Ondersteunt een seriële printer (RS232) voor het printen van een procedurerecord en wisbevestiging
- Biedt een single-bay dock voor uw SATA-schijf
- Snelle toegang tot bestanden via USB 3.0 (5 Gbps)
- TAA-compatibel
- 9 wismodi inclusief: Quick and Secure Erase, Single Pass Overwrite en Multi-pass Overwrites - voldoet aan DoD (5220.22-M) normen
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- Plug & play installatie
- Ondersteunt hotswappen van schijven
- Geïntegreerd LCD-scherm en menunavigatieknoppen
- Voeding en activiteit LED

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	Xilinx - Spartan-6
	Interface	USB 3.0
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SATA
Prestaties	4Kn Support	Ja
	Hot-swappable	Ja
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 10 TB 7200 RPM
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	MTBF	8640 uur
	Port-multiplier	Nee
	S.M.A.R.T. Support	Ja
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
		SATA III (6 Gbps)
	Wismodi	Quick Erase
		1-Pass Overwrite
		3-Pass Overwrite
		7-Pass Overwrite
		Custom Erase
		Secure Erase
		Enhanced Secure Erase
Connector(en)	Andere aansluiting(en)	1 - DB 9-pin Serial Mannelijk
	Hostaansluitingen	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - 2-regel LCD-scherm aan de bovenkant
		1 - Power-LED
		1 - Activiteit-LED
		1 - HPA/DCO Detect LED

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	1.4 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	5 A
	Vermogensopname	60
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	123 mm [4.8 in]
	Gewicht product	656 g [23.2 oz]
	Hoogte product	70 mm [2.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	140 mm [5.5 in]
	Type behuizing	Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	2.1 kg [4.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - harde-schijfwisser en dock
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.