

2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter

StarTech ID: 25SATSAS35



De 25SATSAS35 2,5 inch SATA/SAS naar 3,5 inch SATA Hard Drive Converter converteert een 2,5 inch SATA of SAS harde schijf (HDD) of solid state drive (SSD) om in een 3,5 inch form factor SATA harde schijf.

De converter is een veelzijdige oplossing voor 2,5 inch schijfinstallaties, waarmee u een 2,5 inch SATA/SAS schijf in een 3,5 inch bay, drive drawer caddy/tray of in een 3,5 inch schijfbehuizing kunt installeren.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Geschikt voor schijven met een maximale hoogte van 15 mm kan bijna elke 2,5 inch SATA of SAS harde schijf worden gemaakt die lijkt op en werkt als een 3,5 inch harde schijf - compleet met standaard montagepunten aan de zijkanten en onderkant (inclusief 3 punten aan de zijkanten voor compatibiliteit met sommige Dell-systemen).

De schijfconverter heeft een trayless design voor het eenvoudig installeren en verwijderen van schijven en is gemaakt van duurzaam, maar licht kunststof, met ventilatieopeningen ter ondersteuning van de luchstroom en om harde schijven koeler te laten werken.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Gebruik beschikbare 2,5 inch harde schijven in plaats van een 3,5 inch harde schijf
- Installeer een 2,5 inch harde schijf in een 3,5 inch schijfbehuizing of backplane
- Neem een ongebruikte 2,5 inch harde schijf weer in gebruik voor extra opslagruimte in een desktopcomputer
- Gebruik 12,5 mm SATA-schijven met hoge capaciteit als een verwisselbare schijf

Eigenschappen

- Ontwerp zonder lade: harde schijven worden niet gemonteerd in een aparte lade / behuizing
- Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch en een hoogte tot 15 mm
- Standaard 3,5 inch montagepunten aan de zijkanten en de onderkant
- LED-indicator voor voeding
- Lichtgewicht kunststof uitvoering met ventilatie-openingen
- Hot-swappable en plug-and-play-compatibel
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Vergrendeling	Nee
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SAS & SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal 2,5 inch bays	1
Ventilator(en)	Nee
Schijfaansluitingen	1 - SFF-8482 (29 pin; Data & Power; Internal SAS) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Plug
RAID	Nee
Temperatuuralarm	Nee
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Max. schijfhoogte	15 mm [0.6 in]
Lengte product	145 mm [5.7 in]
Breedte product	100 mm [3.9 in]
Hoogte product	25 mm [1 in]
Gewicht product	140 g [4.9 oz]
Verpakkingsaantal	1
Verzendgewicht (verpakt)	199 g [7 oz]
Meegelieferd	1 - 2,5 inch naar 3,5 inch harde schijf adapter

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

