

4x M.2 SATA montageadapter voor 3,5 inch drive bay

StarTech ID: 35S24M2NGFF



Hier is een eenvoudige manier om de snelheid, capaciteit en databeveiliging van uw desktopcomputer of server te verhogen. Met deze 4-drive M.2 SATA-adapter en montagesteun kunt max. vier M.2 solid-state drives aan dezelfde ruimte toevoegen als één 3,5 inch SATA-schijf.

Maximaliseer uw systeemsnelheid en -prestatie

De M.2 adapter verhoogt de algehele opslagcapaciteit door de installatie van vier M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) SSD's in een standaard 3,5 inch drive bay. Benut het volle vermogen van uw SATA III controller, met een M.2 SSD, waardoor u uw datatransmissieknelheden vermindert en beschikt over bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps.

Maak een krachtige software RAID-oplossing

Maak een krachtige RAID-oplossing door vier M.2 SSD's te combineren met uw RAID controller, waardoor u de volumecapaciteit van uw drive array verhoogt en redundantie toevoegt om uw data tegen een schijfcrash te beschermen. U kunt alle vier schijven combineren tot één schijf, waardoor u grotere bestanden zoals digitale media kunt opslaan en met grotere snelheden kunt openen.

Sluit uw M.2 schijven gemakkelijk aan

De adapter garandeert gemakkelijk en veelzijdig gebruik. Hij is ontwikkeld ter ondersteuning van een breed scala aan M.2 NGFF SSD's, inclusief 2230, 2242, 2260, 2280 en 22110 schijven. Hij is ook compatibel met Windows®, Mac®- en Linux®-systemen, zonder dat extra stuurprogramma's of software moeten worden geïnstalleerd.

De 35S24M2NGFF wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Verbeter de prestatie door max. vier M.2 SSD's in een 3,5 inch vormfactor te veranderen
- Voor het terughalen van data van en het back-uppen van data naar een M.2 schijf
- Geef vier M.2 SSD's een andere bestemming door deze in uw desktop of server te installeren

Eigenschappen

- Vergroot de snelheid en prestatie van uw computer door vier M.2 SSD's in plaats van een 3,5 inch platterschijf toe te voegen
- Brede compatibiliteit, ondersteunt vele verschillende M.2 SSD's inclusief: 2230, 2242, 2260, 2280 en 22110
- Compatibel met RAID-controllers
- 3,5 inch SATA vormfactorbehuizing
- Ondersteunt SATA I/II/III met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps
- Compatibel met elk besturingssysteem, zonder dat stuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Aantal stations	4
Industriestandaarden	SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbps)
Interface	SATA
Ondersteunde schijfhoogte(n)	2230
Ondersteunde schijfhoogte(n)	2242
Ondersteunde schijfhoogte(n)	2260
Ondersteunde schijfhoogte(n)	2280
Ondersteunde schijfhoogte(n)	22110
Schijftype	M.2 (NGFF; B Key)
Hot-swappable	Nee
Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbps
MTBF	1.920.042 uur
RAID	Nee
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Connector A	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Hostaansluitingen	4 - SATA (7-polig; data) Contact
Hostaansluitingen	1 - SATA voeding (15-polig) Contact
Schijfaansluitingen	4 - M.2 (NGFF; B Key) Contact
Systeem- en kabelvereisten	Deze adapter is alleen compatibel met SATA M.2 schijven
Breedte product	100 mm [3.9 in]
Gewicht product	226 g [8 oz]
Hoogte product	24 mm [0.9 in]
Lengte product	139 mm [5.5 in]
Type behuizing	UL94 - V0
Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid	20% tot 80%
Verzendgewicht (verpakt)	0.4 kg [0.9 lb]
Meegeleverd	1 - 4x M.2 SSD naar 3,5 inch SATA HDD-adapter
Meegeleverd	4 - SATA-kabels
Meegeleverd	1 - Verlengkabel SATA Voeding
Meegeleverd	1 - Installatieschroevenset

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

