

CFast-kaart-naar-SATA-adapter met 2,5 inch behuizing

StarTech ID: CFAST2SAT25



Nu kunt u uw CFast™ geheugenkaart gebruiken als een standaard 2,5 inch SATA solid-state drive. Met deze unieke adapter kunt u data openen op en terughalen van een CFast-kaart via SATA met hogere datatransmissiesnelheden.

Verander CFast eenvoudig in SATA

Deze CFast-naar-SATA-adapter zorgt voor een permanente conversie van CFast naar SATA voor gebruik in kleine vormfactor- of geïntegreerde oplossingen. Het schijfframe en de connector van de adapter hebben precies dezelfde afmeting en connectorplaats als een 2,5 inch SATA harde schijf.

Dankzij de standaard 2,5 inch behuizing kan de geconverteerde kaart in een laptop of andere standaard montagesteun worden geïnstalleerd. Als de CFast-kaart eenmaal in deze adapter is gemonteerd, kun u hem gebruiken net zoals een 2,5 inch SATA-schijf - in uw laptop, docking station, behuizing of desktop.

Open uw data sneller met SATA-prestatie

Kopieer data van uw CFast-kaart naar uw pc via SATA, met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps. U kunt data kopiëren van uw DSLR-camera's en camcorders, of grafische bestanden, video's en andere bestanden van uw CFast-kaart kopiëren.

Hogere bestandstransmissiesnelheden betekent dat u minder lang hoeft te wachten totdat de bestanden zijn gekopieerd. De werkelijke snelheid is afhankelijk van de snelheid van de CFast-media.

Ontwerpen met een duurzame beschermende behuizing, wordt de CFAST2SAT25 gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Applications

- Voor het snel openen en terughalen van data vanaf een CFast-kaart via SATA
- Kopieer data van hoogwaardige digitale camera's en camcorders of kopieer grafische bestanden en video's

Features

- Gebruik uw CFast-kaart als een 2,5 inch SATA SSD
- Ondersteunt SAS III met datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps
- SATA en voedingscombiconnector (7- + 15-polig) - identiek aan een 2,5 inch SATA harde schijf
- Dankzij de standaard 2,5 inch behuizing kan de geconverteerde kaart in een laptop worden geïnstalleerd
- Duurzame beschermende behuizing
- Onafhankelijk van het besturingssysteem, geen installatie van stuurprogramma's of software vereist

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Aantal stations	1
Ondersteunde schijfhoogte(n)	3.3mm
Ondersteunde schijfhoogte(n)	5mm
Schijftype	CFast Type I, II
Aantal plaatsingen	10.000
Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
MTBF	50.000
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Type opslagmedium	CFast (I/II Card)
Hostaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Stekker
Schijfaansluitingen	1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin) Stekker
Breedte product	2.7 in [68 mm]
Gewicht product	1.8 oz [50 g]
Hoogte product	0.4 in [9.8 mm]
Kleur	Zwart & Zilver
Lengte product	3.9 in [98 mm]
Type behuizing	Staal en kunststof
Bedrijfstemperatuur	0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 lb [0.1 kg]
Meegeleverd	1 - CFast-kaart-naar-SATA-converter
Meegeleverd	1 - Set montageschroeven
Meegeleverd	1 - Verkorte handleiding

Certifications, Reports and Compatibility

