

12U 90cm diep Demonteerbaar Serverrack Serverkast met Wielen

StarTech ID: RK1236BKF



Het RK1236BKF 12U 90 cm diepe Demonteerbare Serverrack met Wielen is aan de voorzijde voorzien van een geventileerde deur uit acryl en aan de achterzijde van een deur uit gaas, die de in de kast gemonteerde apparaten voorziet van kosteneffectieve passieve koeling en ook veiligheid biedt voor uw kostbare apparatuur. Het serverrack is gemaakt van staal en aluminium met een totaal laadvermogen van 800 kg – een stevig platform voor kostbare server/netwerk-apparatuur. De meegeleverde wielen maken dit product een flexibele oplossing in elke IT-omgeving of serverruimte. Het rack is eenvoudig te monteren op locatie voor een snelle ingebruikname en is plat verpakt voor zo laag mogelijke verzendkosten. Met levenslange garantie door StarTech.com

Toepassingen

- Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en montage-apparatuur waar beveiliging nodig is
- Ideaal voor rackservers, KVM-switches, netwerkapparatuur en kastconsoles
- Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio's, audio/video-montageruimtes
- Een ideale oplossing voor collegzalen in universiteiten, waar rackapparatuur slechts beperkt nodig is, maar veiligheid nog steeds belangrijk is

Eigenschappen

- Inclusief wielen en stabilisatievoeten
- Plat verpakt in één doos voor een eenvoudige verzending
- Geventileerde voor-/achterdeuren en niet-geventileerde zijpanelen
- Verstelbare montagerails

Technische specificaties

Warranty	Lifetime
Rektype	Met 4 stijlen
Wielen	Inclusief
U-hoogte	12U
Type frame	Gesloten kast
Wandmonteerbaar	Nee
Type voordeur	Staal met raam
Type zijpaneel	Massief staal
Type achterdeur	Staalgaas
Vergrendeling	Ja
Industriestandaarden	DIN41491 Part I
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Industriestandaarden	IEC297-2
Ventilator(en)	Nee
Draagvermogen	800 kg [1768 lb]
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum en staal
Interne breedte	465 mm [18.3 in]
Externe breedte	600 mm [23.6 in]
Externe hoogte	663 mm [26.1 in]
Externe diepte	900 mm [35.4 in]
Gewicht product	29.3 kg [64.8 lb]
Maximale montagediepte	750 mm [29.5 in]
Minimale montagediepte	150 mm [5.9 in]
Plat verpakt	Ja
Verzendgewicht (verpakt)	32.3 kg [71.4 lb]
Meegleverd	3 - Onderpaneel
Meegleverd	2 - Zijpaneel en frame
Meegleverd	1 - Bovenpaneel
Meegleverd	4 - Dwarssteun
Meegleverd	8 - Plastic hoekdoppen
Meegleverd	4 - Wielen
Meegleverd	2 - Set sleutels
Meegleverd	4 - Verstelbare voeten

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

