

USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

StarTech ID: S251BMU313



Ultrasnelle, ultradraagbare dataopslag

Nu hebt u toegang tot uw data in recordtijd met de superieure prestatie van USB 3.1 Gen 2. Deze behuizing met één schijf verandert uw 2,5 inch SATA solid-state drive of harde schijf in een geweldig presterend, draagbaar extern opslagapparaat. Dankzij het compacte design en de duurzame aluminium behuizing is het bij uitstek geschikt voor het beveiligen van uw data waar u ook heen gaat.

Meer snelheid. Minder knelpunten.

USB 3.1 Gen 2 biedt u grotere bandbreedte en meer snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps. Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's benutten, terwijl u knelpunten in uw datatransmissie oplost.

Direct gevoed vanaf de USB-poort

De behuizing kan eenvoudig worden aangesloten op een hostcomputer via USB 3.1 Gen 2, zonder dat een externe voeding vereist is. Het wordt geleverd met een USB A-naar-Micro B-kabel, waardoor het neerwaarts compatibel is met bestaande USB-poorten of hardware.

De S251BMU313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Profiteer van nieuwe laptops en desktops met een ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) verbinding
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Gebruik uw SATA SSD/HDD met maximale snelheid
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- Creëer een ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) opslagoplossing voor één 2,5 inch SSD- of HDD-schijf
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- Compact, draagbaar design met robuuste aluminium behuizing
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- USB A-naar-Micro B-kabel voor gemakkelijke compatibiliteit
- Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.x

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Aantal stations	1
Bustype	USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode	ASMedia - ASM1351
Interface	USB 3.1 Gen 2
Schijfgrootte	2.5in
Schijfinstallatie	Vast
Schijftype	SATA
Ventilator(en)	Nee
Max. schijfcapaciteit	Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM
Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning	Ja
Hostaansluitingen	1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig; Gen 2; 10 Gbps) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Vrouwelijk
Breedte product	77 mm [3 in]
Gewicht product	130 g [4.6 oz]
Hoogte product	15.5 mm [0.6 in]
Kleur	Zwart
Lengte product	120 mm [4.7 in]
Max. schijfhoogte	9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing	Aluminum
LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Verzendgewicht (verpakt)	221 g [7.8 oz]
Meegelieferd	1 - USB 3.1 naar eSATA behuizing
Meegelieferd	1 - USB-kabel
Meegelieferd	4 - montageschroeven
Meegelieferd	1 - Schroevendraaier

Meegeleverd

1 - Verkorte handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

