

3,5in zwarte USB 3.0 externe SATA III harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps - draagbare externe HDD

StarTech ID: S3510BMU33



Met de S3510BMU33 USB 3.0 harde-schijfbehuizing met UASP kunt u een 3,5 inch SATA III harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) via een beschikbare USB-poort aansluiten. De behuizing zorgt voor een optimale USB 3.0 verbinding, maar is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1-hostverbindingen.

Verbeterd met UASP (USB Attached SCSI Protocol) werkt deze 3,5 inch SATA III-behuizing 70% sneller dan conventionele USB 3.0, als hij wordt gecombineerd met een voor UASP geschikte hostcontroller. Door het gebruik van een efficiënter protocol dan de traditionele USB BOT (Bulk-Only Transport) vermindert UASP latentie en biedt een aanzienlijk hogere transmissiesnelheid.

Deze HDD-behuizing ondersteunt SATA I/II/III en schijven met grote capaciteit (getest tot 4 TB), is compatibel met bijna elke 3,5 inch SATA harde schijf en biedt een grotere opslag-/back-upcapaciteit voor uw computer.

De USB 3.0/SATA III-behuizing is een hoogwaardige aluminiumconstructie, die duurzaamheid garandeert.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Profiteer van nieuwe laptops en desktops via een USB 3.0 (UASP)-verbinding
- Verander een SATA harde schijf met veel capaciteit in een draagbaar, externe opslagapparaat
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0
- Extra opslagruimte voor vrijwel elk computersysteem voorzien van USB
- Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- Voldoet aan USB Attached SCSI Protocol (UASP) transportspecificaties
- Lichte en duurzame aluminiumbehuizing
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Plug-and-play en hot-swappable
- Geventileerde schijftray

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Ventilator(en)	Nee
Chipsetcode	ASMedia - ASM1053E
Schijfaansluitingen	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Female
Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven
Besturingssystemen	Windows XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS X Linux
Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum en kunststof
Lengte product	191.5 mm [7.5 in]
Breedte product	31.4 mm [1.2 in]
Hoogte product	115.4 mm [4.5 in]
Gewicht product	317 g [11.2 oz]
LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief

Verzendgewicht (verpakt)	0.8 kg [1.7 lb]
Meegeleverd	1 - 3,5 inch USB 3.0 SATA III HDD-behuizing
Meegeleverd	1 - Set schroeven
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (N-A / VK / EU)
Meegeleverd	1 - USB 3.0-kabel
Meegeleverd	1 - HDD Stand
Meegeleverd	1 - Producthandleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

