

2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

StarTech ID: SAT2510BU32



De SAT2510BU32 2,5 inch SuperSpeed USB 3.0 Harde Schijf Behuizing maakt van een normale 2,5 inch SATA harde schijf of solid state drive een draagbare externe harde schijf. Deze behuizing kan worden aangesloten op een computer via USB 3.0 zonder dat er externe voeding voor nodig is en ondersteunt SuperSpeed USB overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s – 10x sneller dan de USB 2.0-standaard – en is achterwaarts compatibel met oudere USB-aansluitingen (USB 2.0). Deze lichte, draagbare USB 3.0 SATA-schijfbehuizing is gemaakt van aluminium voor een maximale duurzaamheid en warmteafvoer. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit
- Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Extra opslagruimte voor vrijwel elk computersysteem voorzien van USB
- Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Zet gegevens over vanuit een oude 2,5 inch SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Ventilator(en)	Nee
Chipsetcode	ASMedia - ASM1051
Schijfaansluitingen	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 Micro-B (10 pin; SuperSpeed) Female
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum
Max. schijfhoogte	9.5 mm [0.4 in]
Lengte product	120 mm [4.7 in]
Breedte product	75 mm [3 in]
Hoogte product	10 mm [0.4 in]
Gewicht product	78 g [2.8 oz]
LED-indicatoren	1 - Power/Activiteit
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	191 g [6.7 oz]
Meegeleverd	1 - USB-naar-SATA-behuizing

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

