

SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations

StarTech ID: SAT2IDEADP



Met de SAT2IDEADP SATA naar IDE harde schijf adapter kunt u uw 2,5 inch of 3,5 inch IDE (PATA) harde schijven gebruiken in de meeste SATA [docking stations en duplicators](#) van StarTech.com. De SATA/IDE-adapter is compleet uitgevoerd in metaal voor maximale duurzaamheid, en is volledig compatibel met IDE harde schijven tot ATA-133 (133 MB/s).

De unieke opbouw van de SATA/IDE-adapter maakt een eenvoudige bevestiging aan een IDE/ATA harde schijf en plaatsing in een SATA docking station mogelijk, voor het snel en gemakkelijk overzetten van gegevens vanaf oudere harde schijven. De adapter kan ook worden gebruikt om IDE harde schijven te installeren in desktopcomputers met alleen SATA, of in enig ander scenario waarbij er een IDE harde schijf moet worden aangesloten via SATA.

De SAT2IDEADP harde schijf adapter werkt met de meeste SATA docking stations en duplicators van StarTech.com, waaronder:

- SATADOCK22UE
- SATDOCK2UEGB
- SATDOCK22RE
- SATDOCK22R
- SATDOCKU3S
- SATADOCKU2
- SATADOCKU2E
- SATDOCK4U2E
- SATDOCK4U3E
- SATDOCKCRH
- SATDOCKU3E
- SATDOCKU2EGB
- SATDOCKU2GB

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Gebruik oudere IDE/PATA harde schijven in een SATA docking station
- Installeer een IDE/PATA harde schijf in een computer met alleen SATA-poorten
- Zet op eenvoudige wijze gegevens over vanaf een 2,5 inch (laptop) IDE harde schijf door deze aan te sluiten op een computer of docking station met SATA
- Technici die moeten werken met allerlei oude en nieuwe technologie

Eigenschappen

- Ondersteunt 40-pins (3,5 inch) en 44-pins (2,5 inch) IDE harde schijven
- Duurzame metalen constructie
- Compatibel met de meeste 3,5 inch SATA docking stations en duplicators van StarTech.com
- Ondersteuning voor harde schijven met hoge capaciteit via 48-bits LBA
- Voldoet aan de SATA 1.0-specificaties
- Compatibel met PATA (IDE) harde schijven van 66/100/133 MB/s
- Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch IDE harde schijven

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	IDE (ATA)
Schijfinstallatie	Vast
Ventilator(en)	Nee
Chipsetcode	Jmicron - JM20330
LBA-ondersteuning	48-bit
Type connector(en)	1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power) Male
Schijfaansluitingen	1 - IDE (40 Pin; EIDE/PATA) Female
Schijfaansluitingen	1 - IDE (44 Pin; EIDE/PATA; 2.5" HDD) Female
Schijfaansluitingen	1 - LP4 (4 pin; Molex Large Drive Power) Female
Hostaansluitingen	1 - SATA (7 pin; Data) Plug
Hostaansluitingen	1 - SATA Power (15 pin) Plug
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	101 mm [4 in]
Breedte product	78 mm [3.1 in]
Hoogte product	26 mm [1 in]
Gewicht product	104 g [3.7 oz]
Bedrijfstemperatuur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	230 g [8.1 oz]
Meegeleverd	1 - SATA naar IDE adapter
Meegeleverd	1 - 40-pins IDE-kabel
Meegeleverd	1 - 40-pins naar 44-pins IDE-kabel met voeding
Meegeleverd	1 - SP4 naar LP4 voedingskabel
Meegeleverd	1 - Pakje met montageschroeven
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available