

USB 3.0 / eSATA 6-bay harde-schijfduplicatordock - 1:5 HDD-/SSD-kloner en -wisser

StarTech ID: SATDOCK5U3ER



Met de SATDOCK5U3ER harde-schijfduplicator & docking station kunt u een 2,5 inch of 3,5 inch SATA harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) tegelijkertijd klonen naar vijf andere SATA-schijven, als een standalone apparaat. Met de duplicator kunt u ook max. 5 schijven wissen, zonder een hostverbinding.

U kunt de duplicator ook gebruiken als een 5-bay HDD / SSD docking station, door deze via USB 3.0 of eSATA op een hostcomputersysteem aan te sluiten. Door ondersteuning van schijven met hoge capaciteit (getest tot 6 TB) is dit een eenvoudige en voordelige manier om de dataopslag-/back-upcapaciteit van uw computer aanzienlijk te vergroten.

Geoptimaliseerde productiviteit

Door data tegelijkertijd van een schijf naar vijf schijven te kopiëren, verhoogt de harde-schijfkloner uw productiviteit doordat u bij omvangrijke duplicatieprojecten geen schijven meer constant hoeft te plaatsen en te verwijderen.

Bovendien kan het dock tegelijkertijd max. vijf schijven wissen in meerdere bedieningsmodi, inclusief Snel wissen en Multipass Overwriting (DoD) -- de ideale oplossing voor het permanent wissen van vertrouwelijke informatie en ter bescherming van uw bedrijf en uw klanten tegen identiteitsdiefstal.

Probleemloze bediening

Dankzij het geïntegreerde LCD-scherm kunt u met de SATDOCK5U3ER de duplicatievoortgang gemakkelijk in de gaten houden en de kopieer-/wisresultaten en schijfdiagnoses bekijken tijdens standalone gebruik.

De behuizing is ook specifiek ontworpen voor gebruiksgemak. De schijfsleuven hebben een dubbel profiel voor het probleemloos wisselen van 2,5 inch en 3,5 inch harde schijven en solid-state drives zonder dat extra beugels of adapters nodig zijn.

Maximale veelzijdigheid

datatransmissiesnelheden tot 3 Gbps. Voor een bredere systeemcompatibiliteit kunt u het dock via USB 3.0 aansluiten, met neerwaartse compatibiliteit met USB 2.0/1.1 hostverbindingen.

De SATDOCK5U3ER heeft ook twee alleen-laden snellaad-USB-poorten, waardoor uw iPhone®, iPad®, en Android® tablets of smartphones altijd volledig geladen zijn.

U kunt ook andere typen schijven dupliceren, wissen of openen in duplicatie- en snelwis toepassingen met behulp van een schijfadapter. De StarTech.com adapters in de onderstaande lijst zijn getest en zijn dus gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

[2.5/3,5 inch IDE schijven](#) - SAT2IDEADP

[mSATA schijven](#) - SAT2MSAT25

[M.2 \(NGFF\) schijven](#) - SAT32M225

Gebouwd voor betrouwbare, langdurige prestaties is de SATDOCK5U3ER gemaakt van duurzame materialen en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Maak meerdere exacte kopieën van een bronschijf op een nieuwe schijf voor grootschalig gebruik van identieke computersystemen
- Maak exacte kopieën van originele harde schijven voor testdoeleinden of gebruik bij politie- en forensisch onderzoek
- Snelle toegang tot externe harde schijven
- Data klonen voor schijfherstel
- Veilig en tegelijkertijd wissen van meerdere schijven om uzelf te beschermen tegen identiteitsdiefstal

Eigenschappen

- Bespaar tijd met 1:5 omvangrijke schijfduplicatie en wissen van 6 schijven
- Probleemloze standalone bediening met geïntegreerd digitaal LCD-scherm
- Maximaliseer de veelzijdigheid met eSATA & USB 3.0 hostverbindingen, alleen veranderbare USB-snellaadpoorten, plus docking station, wisser en duplicator in één apparaat
- Drie bedieningsmodi voor sectorgewijze schijfduplicatie
- Wis tegelijkertijd max. vijf harde schijven met single-pass en multi-pass overschrijven / DoD-wissen
- eSATA en USB 3.0 hostinterfaceverbindingen
- Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)
- Ondersteunt met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Geïntegreerde dubbele koelventilatoren met snelheidsregelaar

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Aantal stations	5
Schijfgrootte	2.5in / 3.5in
Schijftype	SATA
Ventilatoren	2 - 60 mm
Chipsetcode	SunplusIT - SPIF260A ASMedia – ASM1453 JMicron – JMB393
Schijfaansluitingen	6 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - eSATA (7 pin; Data) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
Port-multiplier	Ja
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM
Lengte product	315 mm [12.4 in]
Breedte product	151.8 mm [6 in]
Hoogte product	75 mm [3 in]
Gewicht product	1500 g [52.9 oz]
LED-indicatoren	1 - Vermogen docking station
LED-indicatoren	1 - Bronschijf voeding en activiteit
LED-indicatoren	5 - Doelschijf voeding / activiteit
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	2 A
Uitgangsspanning	19 DC
Uitgangsstroom	5 A
Polariteit pin midden	Positief
Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%~80% RV
Verzendgewicht (verpakt)	2500 g [88.3 oz]
Meegelieferd	1 - USB 3.0eSATA 1:5 SATA HDD duplicatordock

Meegeleverd

1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

