


USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5" SATA SSD/HDD schijf

StarTech ID: SDOCKU313



Ontketen de kracht van USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) met dit 1-schijf docking station. Het ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch form factor solid-state drives en harde schijven, met een hoge opslagcapaciteit van 6 TB.

Benut de snelheid van USB 3.1 Gen 2



USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.

Toplader design voor gemakkelijke schijftoegang

Het docken en swappen van schijven van uw desktop of laptop is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Plaats uw schijven gewoon in de toplader sleuf, zonder dat gereedschap of trays nodig zijn. Met de HDD-uitwerpknop kan de schijf snel en eenvoudig worden verwijderd.

Comfortabele compatibiliteit

Het docking station wordt geleverd met een USB Type-A-naar-B-kabel, voor neerwaartse compatibiliteit met uw bestaande USB 3.0, 2.0 en 1.x apparaten. Bovendien ondersteunt het UASP voor nog betere prestaties.

De SDOCKU313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Applications

- Perfect voor systeembouwers en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Back-up uw data snel naar een externe archiefschijf
- Kopieer data van de ene harde schijf naar de andere
- Neem de back-up-data gewoon mee naar een externe locatie voor veilige opslag

Features

- Open data van een 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD via ultrasnelle USB 3.1 Gen 2
- Krijg toegang tot schijven met de volle snelheid en ondersteuning van SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- Topladerdesign met ingebouwde uitwerpknop voor gemakkelijke schijftoegang
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Ondersteunt grote schijfcapaciteiten tot 6 TB
- Multifunctionele LED's
- Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.x

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Aantal 2,5 inch bays	2
Aantal stations	1
Bustype	USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode	ASMedia - ASM1351
Interface	USB 3.1 Gen 2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Schijftype	SATA
Ventilator(en)	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 6 TB bij 7200 tpm
Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning	Ja
Hostaansluitingen	1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig; Gen 2; 10 Gbps) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Breedte product	3.7 in [93 mm]
Gewicht product	14.1 oz [400 g]
Hoogte product	2.6 in [65.2 mm]
Kleur	Zwart
Lengte product	5.7 in [145 mm]
Type behuizing	Kunststof
LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	2A
Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0 lb [0 kg]
Meegeleverd	1 - USB 3.1 HDD dock
Meegeleverd	1 - USB-kabel
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter
Meegeleverd	4 - Voedingsadapterstekker (N-A/EU/VK/AU)
Meegeleverd	1 - Verkorte handleiding

Certifications, Reports and Compatibility

