

USB 3.0 naar gigabit ethernet netwerkadapter - zilver

StarTech ID: USB31000SA



Krijg snel, betrouwbaar netwerktoegang voor uw MacBook, Chromebook™ of tablet, zelfs als u geen Ethernet-poort heeft. Deze USB 3.0 naar gigabit netwerkadapter voegt één RJ45 Ethernet-poort toe aan uw computer via uw USB 3.0 poort. Direct te installeren - zonder stuurprogramma's.

Strak, zilveren design past perfect bij een MacBook of Chromebook

Geproduceerd met een hoogwaardige aluminium behuizing met zilveren finish, past de netwerkadapter mooi bij uw MacBook, Chromebook of tablet. Door zijn compactheid en draagbaarheid is deze USB-netwerkadapter de ideale laptopaccessoire. U hoeft geen voedingsadapter meer mee te nemen om de adapter te gebruiken, omdat deze direct vanaf de USB-hostpoort wordt gevoed.

Krachtige gigabit netwerkverbindingen

Ideaal voor gebruik op kantoor of thuis, ondersteunt de USB 3.0 netwerkadapter de volledige gigabit bandbreedte door de snelheid van USB 3.0 (5 Gbps) te benutten. U hebt snel toegang tot zeer grote bestanden via een gigabit netwerk, waardoor u elke dag weer waardevolle tijd bespaart. De Realtek chipset garandeert betrouwbare prestaties.

Eenvoudige installatie dankzij native stuurprogrammaondersteuning

Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek deze Ethernet-kabeladapter gewoon in de USB-poort van uw laptop en maak verbinding met uw netwerk. De netwerkadapter-chipset biedt native stuurprogramma ondersteuning in Chrome OS™, Mac OS 10.10 en Windows® 10 en 8.1, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over het installeren van extra software.

De USB31000SA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Applications

- Ideaal voor MacBook, Chromebook, andere slanke laptops en tablets die geen RJ45-poort hebben
- Neem de adapter mee met uw laptop als een draagbare accessoire met USB-voeding

Features

- Voeg een vaste gigabit Ethernet-verbinding toe aan uw laptop of tablet via de USB 3.0-poort
- Native stuurprogramma ondersteuning (Windows, Mac en Chrome OS)
- Strak aluminium design met zilveren finish - past perfect bij uw MacBook, Chromebook of tablet
- Biedt betrouwbare vaste netwerktoegang met een 10/100/1000 RJ45 Ethernet-poort die volledig voldoet aan IEEE 802.3i/u/ab standaards
- USB-voeding voor gemakkelijke mobiliteit
- Realtek RTL8153 chipset garandeert betrouwbare prestaties
- Ondersteunt Wake-on-LAN
- Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
- Ondersteunt Auto MDIX
- Full-duplex flow control ondersteuning
- Ondersteunt IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet ondersteuning

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Breedte product	1 in [25 mm]
Gewicht product	1.3 oz [38 g]
Hoogte product	0.7 in [17 mm]
Kleur	Zilver
Lengte product	2.6 in [65 mm]
Type behuizing	Aluminum
Bustype	USB 3.0
Chipsetcode	Realtek RTL8153
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX en IEEE 802.3X full-duplex
Interface	USB 3.0
Poorten	1
Auto MDIX	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.
Max. afstand	100 m / 330 ft
Maximale overdrachtsnelheid	2 Gbps - Full-duplex gigabit Ethernet
Overspanningsbeveiliging	Ja
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type connector(en)	1 - USB 3.0 A (9-polig; SuperSpeed) Mannelijk
Type connector(en)	1 - RJ-45 Vrouwelijk
Besturingssystemen	Windows® 8.1 (32/64bit), 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), CE, ME, Embedded, 98SE Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.6 - 10.10 - <i>VLAN tagging is currently not supported in Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 - 3.17.0 Google Chrome™ OS
LED-indicatoren	1 - Voeding - blauw
LED-indicatoren	1 - Link - groen
LED-indicatoren	1 - Activiteit - geel
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)

Vochtigheid	20% ~ 90%
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 oz [35 g]
Meegeleverd	1 - USB 3.0 gigabit NIC
Meegeleverd	1 - Verkorte handleiding

Certifications, Reports and Compatibility

