

4x4 HDMI® matrix switch met Picture-and-Picture Multiviewer of videowand

StarTech ID: VS424HDPIP



De VS424HDPIP 4X4 HDMI matrix switch met Picture-and-Picture (PAP) biedt u de mogelijkheid naadloos vier HDMI audio-/videobeelden te combineren en weer te geven op vier verschillende HDMI-schermen. Bovendien kunt u meerdere beelden op hetzelfde scherm combineren.

Bekijk het hele beeld

De multiplexswitch voor gesplitste schermen combineert de flexibiliteit van een matrix switch met de schaalbaarheid van een videowand, waardoor u videobeelden op één scherm kunt weergeven. U kunt ook verschillende videobeelden combineren en wel onafhankelijk op vier afzonderlijke schermen. De switch biedt full matrix-configuratie waardoor drie verschillende Picture-and-Picture-modi per scherm worden ondersteund: Matrix Mode (1x1) / Dual Mode (2x1) / Quad Mode (4x1) / TV Wall Mode (1x4).

Regel uw weergave

De installatie van een VS424HDPIP in uw vergaderruimte of digitale reclameapplicatie zorgt voor een enorme toename van uw communicatiemogelijkheden. De Picture-and-Picture matrix switch verhoogt niet alleen uw communicatiekanalen met een factor 4, maar zorgt er ook voor dat u uw videobronnen op afstand kunt aansturen via RS232 serieel, uw lokale TCP/IP-netwerk of de meegeleverde IR-afstandsbediening.

Verhoog de veelzijdigheid van uw schermen

De VS424HDPIP is een flexibele videoswitch waarmee elke videoweergave kan worden verbeterd. Dankzij de Picture-and-Picture-technologie kunt u maximaal vier afzonderlijke beelden op hetzelfde scherm weergeven, waardoor u minder videoschermen nodig hebt en geen geld hoeft te verspillen aan extra schermen bij digitale reclame. Bij beveiligingstoepassingen kunt u vier videobeelden op één scherm combineren zodat u alles efficiënter kunt bekijken en de betreffende beelden op vier verschillende schermen op verschillende locaties kunt weergeven -- u kunt zelfs inzoomen op één beeld om dit nader te bekijken zonder de resterende drie schermen te verstoren. Voor diverse installatieopties worden ook montagematerialen meegeleverd zodat

Toepassingen

- Voeg meerdere schermen toe aan uw vergaderruimte voor een betere samenwerking en uitwisseling van ideeën
- Gebruik de switch voor digitale reclame om meerdere videobeelden op hetzelfde scherm, en op vier verschillende locaties, weer te geven
- Toon multimediapresentaties waarbij er op een ander scherm achtergrondinformatie wordt weergegeven bij zakelijke besprekingen, in conferentieruimtes of op beurzen
- Ideaal voor het schakelen tussen meerdere bronnen in testlaboratoria, televisiestudio's, automatiseringsafdelingen en helpdesks
- Bewaak tegelijkertijd meerdere beveiligingsbronnen (camera's)

Eigenschappen

- Vergroot uw communicatiemogelijkheden door vier HDMI audio-/videobronnen op vier HDMI-schermen aan te sluiten
- Bekijk het hele beeld door meerdere bronnen op hetzelfde scherm weer te geven en willekeurige bronnen op verschillende schermen te combineren
- Bespaar kosten en schermen door meerdere bronnen op elk afzonderlijk scherm te combineren met Full Matrix Picture-and-Picture-ondersteuning
- Inclusief montagematerialen
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 / 1080p
- Full Matrix-configuratie ondersteunt drie verschillende Picture-and-Picture-modi per scherm: Matrix Mode (1x1) / Dual Mode (2x1) / TV Wall Mode (4x1)
- Afstandsbediening via RS232 (serieel), Telnet (TCIP/IP-netwerk) of IR (inclusief afstandsbediening)
- Kies welke audiobron wordt weergegeven met uw gecombineerde videobeelden

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	4
Bekabeling	HDMI
Audio	Ja
Uitgangssignaal	HDMI
Type connector(en)	1 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Male
Connector A	4 - HDMI (19 pin) Female
Connector B	4 - HDMI (19 pin) Female
Type connector(en)	1 - RJ-45 Female
Type connector(en)	1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR)
Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	1920x1200 1920x1080 1280x720 640x480
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum
Lengte product	436 mm [17.2 in]
Breedte product	250 mm [9.8 in]
Hoogte product	49 mm [1.9 in]
Gewicht product	2807 g [99.1 oz]
LED-indicatoren	1 - Voeding-LED
LED-indicatoren	1 - Menu LED (OSD)
LED-indicatoren	2 - Menubediening LED (+ / -)
LED-indicatoren	4 - Outputselectie LED (A / B / C / D)
LED-indicatoren	4 - Inputselectie LED (1 / 2 / 3 / 4)
LED-indicatoren	1 - Mode-selectie LED (Matrix / Dual / Wall)
LED-indicatoren	1 - Opslaan LED
LED-indicatoren	1 - Vergrendeling LED
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	1 A

Vochtigheid	20% - 90 % RV (niet-condenserend)
Verzendgewicht (verpakt)	4.3 kg [9.6 lb]
Meegeleverd	1 - 4x4 HDMI matrix switch met PAP
Meegeleverd	1 - Afstandsbediening
Meegeleverd	2 - Mounting brackets
Meegeleverd	1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)
Meegeleverd	1 - Instruction manual

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

